





AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	A STATE OF THE STA	North All Inc.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	A 12	
430.3	LASITA MAJA	2	Caroline	72	17.
No. Princip	Ihr Gartenhaus	2	Caroline 2.1	74	
	Über Lasita Maja	4	Caroline 2.2	74	
100	Unsere Farben	6	Caroline 2.3	76	
			Wrexham	78	
ARREST	■ TOP LINE	8	Balmoral	79	
	Top Line im Detail	10	Alex	80	
ES 43 3	Austin 1 NEU!	12	Jubilee	82	
10000	Austin 2 NEU!	12	Elgin	83	20
17,730	Austin 3 NEU!	14	Baruda	84	
JP-968-35	Austin 4 NEU!	15	Sri Lanka	85	
L COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY	Austin 5 NEU!	16	Windsor	86	60
	Austin 6 NEU!	17	Kensington	87	27
100	Austin 7 NEU!	18	Pembrokeshire	88	P.,
	Murano 1	20	Portsmouth	89	
	Murano 2	21	Lyndhurst	90	30
	Murano 3	22	Liverpool	91	1
1.4	Sardinien 1	24			
	Sardinien 2	24	KINDERSPIELHÄUSER	92	b.
	Sardinien 3	26	Lido	94	
			Pinocchio	95	THE RE
G	DOMEO-SERIE	28	Flipp	96	福福
O.	Domeo im Detail	30	Pingo	97	19
A 100 P	Domeo 1	32	Tivoli	98	
	Domeo 2	33	Pippi	99	1
	Domeo 3 + Anbau	34			
	Domeo 3 Loggia	35	GARAGEN	100	
A COL	Domeo 4 + Anbau	36	Garagen im Detail	102	13
- CANA	Domeo 4 Loggia	37	Bahamas	104	100
(1)	Domeo 5 + Anbau	38	Sektionaltor	105	
-	Domeo 6	40	Bahamas 2 NEU!	106	W.
Charles !	Domeo 6 Loggia	40	Canberra	108	1
and the same	Domeo 7	42	Hawaii	110	
	Domeo 8	43	Falkland	111	
1 2 2 2	Domeo 9	44			
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Domeo 10	45	PAVILLONS	112	
BULLIAN	Domeo 11	46	Pavillons im Detail	114	UN
11 <i>11111 📝</i>			Ilmenau	116	211
	■ GARTENHÄUSER	48	Inverness	117	413
111111111111111111111111111111111111111	Gartenhäuser im Detail	50	Rivera	118	The
	Sizilien 1	56	Jamaica	119	4/1
	Sizilien 2	57			
	Oban	58	FERIENHÄUSER	120	1
	Edinburgh	59			-
	Dorset 1	60	ZUBEHÖR	126	100
- R	Dorset 2	60	Türen	128	
7011	Dorset 3	60	Fenster	130	
II H	Dorset 71	60	Zubehör	130 132	
7 1 /	Dorset 72	60	ZIUDOIIUI	100	190
	Dorset 73	60	GUT ZU WISSEN	136	200
	Sussex	62			
	Anders	64	PFLEGEHINWEISE	138	3
	Java	66	QUALITÄTSMERKMALE	139	LEO
ONE SERVICE SERVICE	Little Rock	67			4 5
ALCOHOLD BE A COMMON TO SERVICE AND A SERVIC	Dnighton	68			
	Brighton				
	Japan	70			5
	=	70 71			



Arbeiten im eigenen Garten

Der Arbeitsplatz im Gartenhaus - wieso eigentlich nicht? Die Gartenhäuser von Lasita Maja sind dafür perfekt geeignet: hochwertig, modern und gleichzeitig gemütlich. Verschiedenes Zubehör stellt sicher, dass für jeden etwas dabei ist. Das Beste ist, dass das eigene Heim nicht weit entfernt ist und trotzdem genügend Abstand zum Haus besteht - räumlich wie emotional. Da fällt das abendliche Abschalten auch nicht schwer. Einfach vor die Tür treten, tief durchatmen und die Gartenatmosphäre genießen.











Die Möglichkeiten sind vielfältig. Mit unserer großen Auswahl an Gartenhäusern finden Sie mit Sicherheit Ihren Lieblingsplatz.



VOM BÜRO ZUR SONNEN-LIEGE IN 10 SCHRITTEN. ODER 10 SEKUNDEN.



Lasita Maja.

MEHR ALS 20 JAHRE QUALITÄT.

JEDES GARTENHAUS BEGINNT MIT EINEM TRAUM.

Mit Ihrem Traum. Wir von Lasita Maja kümmern uns darum, dass er Realität wird.

Als erfahrener Hersteller von qualitativ hochwertigen Blockbohlenhäusern fertigen wir für Sie neben klassischen Gartenhäusern auch Kinderspielhäuser, Pavillons, Garagen und individuelle Ferienhäuser. Dafür nutzen wir bestes Holz und vereinen die moderne und schonende Verarbeitungstechnik mit traditioneller Handwerkskunst und einer sicheren Verpackung. Wir sind uns bewusst: Nur wer hohe Qualität liefert, begeistert am Ende seine Kunden. Und wenn es auf eines besonders ankommt, dann auf die kleinen Details.





FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK.







ZERTIFIZIERTES HOLZ

Für unsere Gartenhäuser verwenden wir ausschließlich ausgesuchte nordische Fichte. Diese ist durch ihre flexiblen Eigenschaften ideal als Bauund Konstruktionsholz geeignet. Durch das langsame Wachstum in den kälteren Regionen Europas wird das Holz besonders stabil und massiv.

Generell ist Holz ein nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff. Da wir Wert auf die ökologisch verantwortungsvolle Holzwirtschaft legen, sind alle unsere Produkte dieses Katalogs FSC®-Mix oder PEFC zertifiziert.





Fragen Sie nach FSC® zertifizierten Produkten.












UNSER ERFOLGSREZEPT: HOCHWERTIGE NORDISCHE ROHWARE, MODERNSTE VERARBEITUNG UND JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG.

Um ein einzigartiges Produkt liefern zu können, verlassen wir uns auf langjährige Mitarbeiter mit viel Erfahrung und einen modernen Maschinenpark. Geschulte Augen kontrollieren und sortieren das Material sowie die Bauteile. Unsere millimetergenauen Bearbeitungsmaschinen sägen, hobeln und fräsen die Einzelteile auf das richtige Maß und die gewünschte Formgebung. Vor der Endkommissionierung wird noch einmal kontrolliert und dann sorgfältig und sicher verpackt.

Um unseren Kunden beste Qualität bieten zu können, haben wir ein Qualitätsmanagementsystem implementiert, welches die Anforderungen der ISO-9001 Norm erfüllt. Darüber hinaus sind unsere Produkte mit einer 2- oder 5-Jahresgarantie (auf alle Holzeinzelteile) ausgestattet.





BIS ZUR HAUSTÜR GELIEFERT

Der Bausatz

Ihr Gartenhaus wird als kompletter Bausatz in einem oder mehreren Paketen geliefert. Eine umfassende Aufbauanleitung liegt bei. Falls Sie nicht umgehend nach der Lieferung mit dem Aufbau beginnen, lagern Sie Ihr Gartenhaus trocken und UV-geschützt an einem sicheren Platz.

Lieferung

Unsere Produkte liefern wir auf Wunsch zu Ihrem Fachhändler oder gegen Aufpreis "frei Bordsteinkante" zu Ihnen nach Hause. Die Anlieferung erfolgt zum abgesprochenen Termin durch einen 40-t-Lkw. Für diesen muss die Zufahrt uneingeschränkt gewährleistet sein.

Wir stellen vor:

DIE HIGH-END-FARBANLAGE FÜR GARTENHÄUSER MADE IN ESTLAND.





FAST ALLE HÄUSER IN 4 FARBEN ERHÄLTLICH. KEIN ERSTANSTRICH NÖTIG!









Unsere 4 Farbkombinationen

Holztüren, -fenster und -abdeckleisten werden immer in einem zeitlosen Cremeweiß geliefert, was in Kombination mit den Hauptfarben vier attraktive Varianten ergibt.

Zusätzlich bieten wir eine wasserbasierte Lasur an – ein zuverlässiger und langanhaltender Schutz, der sich ideal für den professionellen Einsatz im Außenbereich eignet.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben geringfügig von der tatsächlichen Ausführung abweichen können, da Druckfarben die Farbwiedergabe beeinflussen und somit leichte Unterschiede entstehen können.

Auf einen Blick

- Gartenhaus bei der standardmäßigen Lieferung naturbelassen
- Behandlung umweltfreundlich und geruchsarm
- Idealer Schutz vor Witterungseinflüssen, Pilzen, Insektenbefall, Schimmel und Bläue
- Ersatzfarbe zur Reparatur kleiner Schäden im Lieferumfang
- Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.

Die Vorteile unserer Holzbehandlung

- · Kein Erstanstrich nötig
- 3-seitige Farbbehandlung der Wandbohlen
- Innenseite naturbelassen, dies sorgt für ein natürliches Wohngefühl im Innenraum
- Einzigartige 6-seitige Farbbehandlung der Blockbohleneckverbindungen bzw. Blockbohlenköpfe
- Dachpfetten und Dachbretter naturbelassen

*Erfahren Sie mehr über unsere Garantiebestimmungen in der Montageanleitung oder unter www.lasita.com.

SPIEGELVERKEHRTE MONTAGE Bitte beachten Sie, dass farbig behandelte Gartenhäuser aufgrund des einseitigen Anstrichs nicht spiegelverkehrt montiert werden können! AUßEN BEHANDELT INNEN NATUR

FARBEN 617









KO	NST	ΓRU	KT	ION

1	Wandstärke mm	44
2	Doppelnut	44 mm
	Winddichte Chaletverbindung	+
3	Windsicherung	_
4	Wandisolierung	Modellabhängig, optional
5	Imprägnierte Unterkonstruktion	+
6	Fußbodenbretter	18,5 mm

DACHKONSTRUKTION

7	Dachbretter	18,5 mm
8	Dachkonstruktion	Dachpfetten



Key facts

FICHTE 44 MM

WANDBOHLEN MIT DOPPELNUT UND -FEDER

IMPRÄGNIERTE UNTER-KONSTRUKTION

BODENBRETTER 18,5 MM DACHBRETTER 18,5 MM

SICHERHEITSVERGLASUNG

U-WERT FENSTER / TÜR 3,0 / 2,6





TOP LINE.


STABILE ALLESKÖNNER MIT HOHEM DESIGNANSPRUCH.



Modern, funktional und wärmedämmend: Fenster und Türen aus Aluminium. Sie bilden ein reizvolles Stilelement im klassischen Blockbohlenhaus, sorgen für maximalen Wetterschutz und verbreiten eine natürliche Wohnatmosphäre. Das High-Tech-Material Aluminium und der traditionelle Werkstoff Holz – ein unschlagbares Duo.









TOP LINE 10 | 11






KLEINES GARTENHAUS, GROSS IN FUNKTION - PERFEKT FÜR ENTSPANNTE MOMENTE AUCH IM KLEINEN GARTEN.

	AUSTIN 1	AUSTIN 2
Artikelnummer	4431419	4431519
Sockelmaße B × T	300 × 240 cm	360 × 240 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	6,73 m ²	8,12 m ²
Rauminhalt	16,12 m ³	19,44 m³
Seitenwandhöhe	239 cm	239 cm
Firsthöhe	239 cm	239 cm
Vordach	10 cm	10 cm
Dachfläche	8,2 m ²	9,85 m ²
Schiebetür Größe B × H	204,1 × 202,6 cm	204,1 × 202,6 cm
Einzelfenster Größe B × H	100,3 × 202,6 cm	100,3 × 202,6 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Onduline, optional	2 ×	2 ×

PASSENDES ZUBEHÖR






Onduline


Dachrinne

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126









TOP LINE 12 | 13



ZEITGEMÄSSES GARTENHAUS MIT GROSSZÜGIGER GLASFRONT.

AUSTIN 3

Artikelnummer

4431619 Sockelmaße B × T 360 × 240 cm

Wandstärke 44 mm Grundfläche 8,12 m² Rauminhalt 19.44 m³ 239 cm Seitenwandhöhe 239 cm Firsthöhe Vordach 10 cm Dachfläche 9,85 m²

Schiebetür Größe B × H 303,9 × 202,6 cm

18,5 mm Fußbodenstärke 2 × Onduline, optional


PASSENDES ZUBEHÖR



Onduline



Dachrinne



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126








PERFEKT FÜR MOMENTE DER ENTSPANNUNG – VIELSEITIG EINSETZBAR.

	AUSTIN 4
Artikelnummer	4431719
Sockelmaße B × T	420 × 240 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	9,51 m ²
Rauminhalt	22,76 m ³
Seitenwandhöhe	239 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	10 cm
Dachfläche	11,22 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B x H	303,9 × 202,6 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	2 ×




TOP LINE 14 | 15





GROSSE FENSTERFRONT UND SEITENFENSTER FÜR VIEL TAGESLICHT.

	AUSTIN 5
Artikelnummer	4431819
Sockelmaße B × T	360 × 240 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	8,12 m ²
Rauminhalt	19,44 m³
Seitenwandhöhe	239 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	10 m ²
Dachfläche	9,85 m ²
Schiebetür Größe B × H	303,9 × 202,6 cm
Einzelfenster Größe B × H	100,3 × 202,6 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	2 ×







AUSTIN 6 ALU+

ZEITLOSES DESIGN, PERFEKT FÜR MODERNE UMGEBUNGEN.

10 cm


14 m²

18,5 mm

3 ×

303,9 × 202,6 cm

100,3 × 202,6 cm



Schiebetür Größe B \times H Einzelfenster Größe B \times H Fußbodenstärke

Onduline, optional

Vordach

Dachfläche

PASSENDES ZUBEHÖR




Onduline



Dachrinne

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126



TOP LINE 16 | 17





Artikelnummer

Sockelmaße B × T

Wandstärke Grundfläche

Rauminhalt

Seitenwandhöhe

Firsthöhe

Vordach

Dachfläche

Schiebetür Größe B x H

Einzelfenster Größe B \times H

Einzelfenster Größe B × H

Fußbodenstärke

Onduline, optional

AUSTIN 7

4433719

506 × 296 cm

44 mm 10,23 m²

24,48 m³

239 cm

239 cm

10 cm

14 m²

204,1 × 202,6 cm

60 × 183,2 cm

120 × 65 cm

18,5 mm 3 ×

PASSENDES ZUBEHÖR




Onduline



Dachrinne

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126







AUSTIN 7 ALU + GROSSE GLASTÜR UND ZWEI FENSTER - FÜR EIN HELLES, GROSSZÜGIGES

RAUMGEFÜHL.



TOP LINE 18 | 19



FORMSCHÖNES MODELL FÜR BEHAGLICHES DRAUSSEN-GEFÜHL.

MURANO 1 Artikelnummer 4428619 Sockelmaße B × T 390 × 410 cm Wandstärke 44 mm Grundfläche 15,29 m² 42,72 m³ Rauminhalt Seitenwandhöhe 228 cm Firsthöhe 331 cm Vordach 100 cm Dachfläche 26,52 m² Doppeltür Größe B × H 159 × 198 cm Einzeltür Größe B × H 84 × 190 cm 60 × 183 cm Einzelfenster Größe B × H 117 × 183 cm Doppelfenster Größe B × H 18,5 mm Fußbodenstärke 3 × 15 m Dacheindeckung, optional

10

PASSENDES ZUBEHÖR



Dachschindeln in verschiedenen Farben



Dachrinne

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126





Dachschindeln, optional (Pkg.)



MURANO 2 ALU+

DEKORATIVES HÄUSCHEN MIT PRAKTISCHEM SCHLAFBODEN.

	MURANO 2
Artikelnummer	4429719
Sockelmaße B × T	410 × 300 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	11,68 m ²
Rauminhalt	35,96 m ³
Seitenwandhöhe	251 cm
Firsthöhe	365 cm
Vordach	18 cm
Dachfläche	18,49 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B x H	304 × 203 cm
Einzelfenster Größe B × H	60 × 183 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	1 × 15 m + 2 × 10 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	8

Glaspaneel, schiebefähig •


3





Onduline

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126





TOP LINE 20 | 21



MURANO 3 Artikelnummer 4428719 390 × 575 cm Sockelmaße B × T Wandstärke 44 mm Grundfläche 21,58 m² Rauminhalt 66,43 m³ Seitenwandhöhe 251 cm Firsthöhe 365 cm Vordach 28 cm Dachfläche 30,94 m² Verglaste Schiebetür Größe B × H 304 × 203 cm Verglaste Schiebetür Größe B × H 204 × 203 cm Einzeltür Größe B × H 84 × 190 cm Alufenster Größe B × H 66,8 × 66,8 cm Fußbodenstärke 18,5 mm 3 × 15 m Dacheindeckung, optional Dachschindeln, optional (Pkg.) 12 8 Glaspaneel, schiebefähig •

PASSENDES ZUBEHÖR




Dachschindeln in verschiedenen Farben




Premium-Dachpappe



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126



MURANO 3 OBERGESCHOSS









GERÄUMIGES MODELL FÜR GEMÜTLICHE KAFFEERUNDEN – UND AMBITIONIERTE GARTENPROJEKTE.



TOP LINE 22 | 23



SARDINIEN ALU+

MODERNES GARTENHAUS MIT VIEL PLATZ AUF KLEINEM RAUM.

	SARDINIEN 1	SARDINIEN 2
Artikelnummer	4429419	4429519
Sockelmaße B × T	250 × 250 cm	350 × 250 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	5,82 m ²	8,23 m ²
Rauminhalt	13,93 m³	19,7 m³
Seitenwandhöhe	239 cm	239 cm
Firsthöhe	239 cm	239 cm
Dachfläche	5,81 m ²	8,51 m ²
Einzeltür Größe B × H	84 × 198 cm	84 × 198 cm 84 × 190 cm
Einzelfenster Größe B × H	120 × 60 cm	120 × 60 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Onduline, optional	2 ×	2 ×

PASSENDES ZUBEHÖR







Dachrinne

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126







TOP LINE 24 | 25



PASSENDES ZUBEHÖR



Onduline



Barelement

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126



SARDINIEN 3 ALU+

PULTDACH-MODELL MIT GROSSER DOPPELTÜR – FÜR ZEITGEMÄSSEN LIFESTYLE IM GARTEN.








TOP LINE 26 | 27








Optional mit maßgeschneiderten Innenraumsets in zwei Größen, anpassbar auch an unsere anderen Gartenhäuser.





Fügen Sie Ihrem Gartenhaus einen zweiten Raum als Innenraumset hinzu, zum Beispiel als Bad, Kleiderschrank oder Stauraum. Erhältlich in 2 Größen. Perfekt für kubische Modelle, aber auch an andere Gartengebäude anpassbar (Innenraum und Dachhöhe sind zu beachten). Mit praktischer, platzsparender Schiebetür mit blickdichter Milchverglasung.

Key facts

FICHTE 44 / 70 MM

DOPPELNUT

IMPRÄGNIERTE UNTER-KONSTRUKTION

BODENBRETTER 18,5 MM / 28 MM DACHBRETTER 18,5 MM

SICHERHEITSVERGLASUNG

ISOLIERVERGLASUNG

U-WERT FENSTER / TÜR 3,045



SERIE DOMEO.

TOPMODERNES DESIGN MIT RIESIGEN FENSTER-UND TÜRFRONTEN.


Raumhohe Fensterfronten mit großzügigen abschließbaren Schiebetüren, akzentuiert mit farblich passender Aluminiumverkleidung, charakterisieren diese außergewöhnlich stylishe Gartenhausserie.













DOMEO 30 | 31






PASSENDES ZUBEHÖR



Onduline





Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126





DOMEO 2

PRAKTISCHE DACHVERLÄNGERUNG FÜR REGENGESCHÜTZTES OUTDOORVERGNÜGEN.

	DOMEO 2
Artikelnummer	4423719
Sockelmaße B × T	300/524 × 300 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	14,3 m ²
Rauminhalt	19,58 m³
Seitenwandhöhe	239 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	200 cm
Dachfläche	15,71 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B \times H	204 × 203 cm
Einzelfenster Größe B × H	100 × 203 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	4 ×
Glaspaneel, schiebefähig •	2
Glaspaneel, feststehend •	1



DOMEO 32 | 33




DOMEO 3

DRINNEN WIE DRAUSSEN – DANK LICHTDURCH-FLUTETER RÄUME.



Domeo 3 mit optionaler Dachverlängerung

	DOMEO 3	DACHVERLÄNGERUNG
Artikelnummer	4423819	9901200
Sockelmaße B × T	509 × 322 cm	300 × 322 cm
Wandstärke	44 mm	_
Grundfläche	15,67 m ²	9,30 m ²
Rauminhalt	36,17 m ³	_
Seitenwandhöhe	239 cm	239 cm
Firsthöhe	239 cm	239 cm
Vordach	10 cm	10 cm
Dachfläche	17,18 m ²	9,75 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B \times H	304 × 203 cm	_
Verglaste Schiebetür Größe B \times H	204 × 203 cm	_
Einzeltür Größe B × H	84 × 196 cm	_
Einzelfenster Größe B × H	100 × 203 cm	_
Fußbodenstärke	18,5 mm	_
Onduline, optional	4 ×	3 ×
Glaspaneel, schiebefähig •	5	_
Glaspaneel, feststehend •	2	_








DOMEO 3 LOGGIA

PRAKTISCHES ZWEIRAUMHAUS INKLUSIVE ÜBERDACHTER TERRASSE.

	DOMEO 3 LOGGIA
Artikelnummer	4425819
Sockelmaße B × T	509 × 322 cm
Dachmaße B × T	609 × 422 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	22,80 m ²
Rauminhalt	52,63 m ³
Seitenwandhöhe	239 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	80 cm
Dachfläche	24,47 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B × H	304 × 203 cm
Verglaste Schiebetür Größe B × H	204 × 204 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 196 cm
Einzelfenster Größe B × H	100 × 203 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	6 ×
Glaspaneel, schiebefähig •	5
Glaspaneel, feststehend •	2



DOMEO 34 | 35






MODERNES GARTEN-HAUS MIT GROSSER FENSTERFASSADE.





	DOMEO 4	DACHVERLÄNGERUNG
Artikelnummer	4424019	9901200
Sockelmaße B × T	418 × 322 cm	300 × 322 cm
Wandstärke	44 mm	_
Grundfläche	12,82 m ²	9,30 m ²
Rauminhalt	29,59 m ³	_
Seitenwandhöhe	239 cm	239 cm
Firsthöhe	239 cm	239 cm
Vordach	10 cm	10 cm
Dachfläche	14,22 m ²	9,75 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B × H	400 × 203 cm	_
Verglaste Schiebetür Größe B × H	204 × 203 cm	_
Fußbodenstärke	18,5 mm	_
Onduline, optional	4 ×	3 ×






Glaspaneel, schiebefähig •



DOMEO 4 LOGGIA


DURCHGEHENDE GLASFASSADE MIT ÜBERDACHTER TERRASSE.

	DOMEO 4 LOGGIA
Artikelnummer	4425919
Sockelmaße B × T	418 × 322 cm
Dachmaße B × T	598 × 422 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	22,38 m ²
Rauminhalt	51,65 m ³
Seitenwandhöhe	239 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	80 cm
Dachfläche	24,46 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B \times H	400 × 203 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	6 ×
Glaspaneel, schiebefähig •	4



DOMEO 36 | 37











DOMEO 5

GROSSE GLASPANEELE AN DREI SEITEN SORGEN FÜR EIN MAXIMALES FREIRAUM-GEFÜHL IM EIGENEN GARTENHAUS.

DOMEO 38 | 39











DOMEO 6 DOMEO 6 LOGGIA

PASST IDEAL INS GARTENECK. LICHTERFÜLLT MIT MAXIMALEM PLATZ.

	DOMEO 6	DOMEO 6 LOGGIA
Artikelnummer	4424919	4426019
Sockelmaße B × T	500 × 500 cm	500 × 500 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	17,90 m ²	17,90 m ²
Rauminhalt	58,45 m ³	58,45 m ³
Seitenwandhöhe	251 cm	251 cm
Firsthöhe	251 cm	251 cm
Vordach	10 cm	10 cm
Dachfläche	18,97 m ²	26,26 m ²
Verglaste Schiebetür Größe B × H	204 × 203 cm	204 × 203 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Onduline, optional	5 ×	6 ×
Glaspaneel, schiebefähig •	4	4



DOMEO 40 | 41


Domeo 6 Loggia





MODERNER LOOK, GROSSE FENSTER UND EIN ÜBERDACHTER SITZBEREICH FÜR REGENTAGE.

	DOMEO 7
Artikelnummer	4426619
Sockelmaße B × T	400/605 × 300 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	11,39 m ²
Rauminhalt	28,57 m ³
Seitenwandhöhe	239 cm
Firsthöhe	251 cm
Vordach	80 cm
Dachfläche	23,60 m ²
Verglaste Doppeltür B × H	159 × 198 cm
Einzelfenster Größe B × H	60 × 183 cm
Doppelfenster Größe B × H	117 × 183 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	6 ×










ULTRAMODERNES DESIGN MIT 28 MM STARKEN ISOLIERGLAS-FALTTÜREN.

	DOMEO 8
Artikelnummer	4426719
Sockelmaße B × T	500/560 × 400 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	19,22 m ²
Rauminhalt	46 m³
Seitenwandhöhe	239 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	80 cm
Dachfläche	26,90 m ²
Verglaste Falttür Größe B × H	250 × 198 cm
2 × Einzelfenster Größe B × H	60 × 183 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	7 ×



DOMEO 42 | 43

DOMEO 9 ALU+

ZEITGENÖSSISCHES DESIGN MIT FALTTÜR-GLASFRONTEN.

	DOMEO 9	DOMEO 10
Artikelnummer	7015641	7015741
Sockelmaße B × T	450 × 450 cm	450/850 × 450 cm
Wandstärke	70 mm	70 mm
Grundfläche	19 m ²	19 + 28 m ²
Rauminhalt	47,83 m³	91,71 m³
Seitenwandhöhe	245 cm	245 cm
Firsthöhe	261 cm	262 cm
Vordach	120 cm	120 cm
Dachfläche	34,81 m ²	52,51 m ²
2 × Verglaste Falttür Größe B × H	340 × 198 cm	340 × 198 cm
Fußbodenstärke	28 mm	28 mm
Onduline, optional	9 ×	13 ×











DOMEO 10 ALU+

WENN ES EIN WENIG MEHR LUXUS SEIN DARF: ECKTÜR-DESIGN MIT GROSSEM, ÜBERDACHTEM OUTDOORBEREICH.





DOMEO 44 | 45

DOMEO 11

SCHNÖRKELLOSES MODELL MIT ZWEI SEPARATEN RÄUMEN UND GROSSEN GLASFRONTEN.


	DOMEO 11
Artikelnummer	4429219
Sockelmaße B × T	500 × 595 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	20,83 m ²
Rauminhalt	52,05 m ³
Seitenwandhöhe	251 cm
Firsthöhe	251 cm
Vordach	10 cm
Dachfläche	21,75 m ²
2x Verglaste Schiebetür Größe B × H	204 x 203 cm
Verglaste Schiebetür Größe B × H	304 x 203 cm
Einzeltür Größe B × H	84 x 190 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Onduline, optional	9 ×
Glaspaneel, schiebefähig •	7












PASSENDES ZUBEHÖR



Onduline



Dachrinne

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126

DOMEO 46 | 47









KONSTRUKTION

- Wandstärke mm
- 2 Doppelnut Winddichte Chaletverbindung
- 3 Windsicherung
- Wandisolierung
- Imprägnierte Unterkonstruktion
- Fußbodenbretter

28/34/40/44/70

Ab 34 mm

Gewindestange oder Sturmleiste Modellabhängig, optional

15,5 oder 18,5 mm

DACHKONSTRUKTION

- 7 Dachbretter
- 8 Dachkonstruktion

15,5 oder 18,5 mm

Dachpfetten



FICHTE 28 / 34 / 40 / 44 / 70 MM

DOPPELNUT AB 34 MM

IMPRÄGNIERTE UNTER-KONSTRUKTION

BODENBRETTER 15,5 / 18,5 MM DACHBRETTER 15,5 / 18,5 MM

SICHERHEITSVERGLASUNG

U-WERT FENSTER / TÜR 5,6 / 3,3






GARTENHÄUSER.

DURCH DIE BANK SOLIDE, ROBUST UND MIT SORGFALT VERARBEITET.

Die klassische Blockbohlenbauweise ist seit Jahrhunderten bewährt und bestens geeignet für Holzhäuser jeder erdenklichen Nutzungsart – vom kleinen Geräteschuppen bis hin zum einladenden Gartenhaus. Entsprechend breit ist das Spektrum an technischen Spezifikationen; allen eigen ist die extrem robuste und langlebige Konstruktion.







	TÜREN	
Holzart Leimholz	Fichte unbehandelt	
1 Profilstärke mm	28/34/40/44	
2 Sprossen	(Mit) Schrauben	
3 Sicherheitsglas	Einfach (4 mm) oder Doppel (4	4/6/4)
U-Wert > W / m ² K	5,6 bzw. 3,3	
4 Gummidichtung	Modellabhängig	
5 Türschwelle	Aluminium / beschichtetes Me	etall
Türöffnung	Außen	
6 Schloss	Zylinder	
		SICHERHEITSGLA



QUALITÄT ON TOP BEWÄHRTES NOCH BESSER GEMACHT.

Die bewährte Qualität unserer Fenster und Türen haben wir optimiert. Bitte beachten Sie hierzu bei den jeweiligen Häusern das entsprechende Symbol:







Die Vorteile

Fenster:

- · Einfachverglasung 4 mm
- Fensterrahmen aus verleimter Fichte, bereits vormontiert
- Fenster-Wasserschenkel aus Holz
- · Fensteröffnungen nach innen
- · Beschläge nicht vormontiert
- · Code: SGA



Die Vorteile

Fenster:

- · Einfachverglasung 4 mm
- Fensterrahmen aus verleimter Fichte, bereits vormontiert
- Fenster-Wasserschenkel aus Holz
- · Fensteröffnungen nach innen
- Beschläge vormontiert
- · Code: SGC/MGC

Tür:

- · Türrahmen nicht vormontiert
- · Türrahmen aus verleimter Fichte
- Inklusive Aufschraubscharnieren und einfachen Feststellern
- · Tür inkl. Zylinderschloss
- Türschwelle bei ausgesuchten Modellen aus Aluminium
- · Türen öffnen nach außen
- · Code: SGA/TA



Tür:

- · Türrahmen vormontiert
- Türrahmen aus doppelt verleimtem Fichtenholz
- Inklusive vormontierten Einschraubscharnieren und eingefrästen Feststellern
- · Tür inkl. Zylinderschloss
- Türschwelle bei ausgesuchten Modellen aus Aluminium
- · Türen öffnen nach außen
- · Code: SGC/MGC/TC







Die Vorteile


Fenster:

- Doppelverglastes Sicherheitsglas bei ausgewählten Modellen
- Fensterrahmen aus verleimter Fichte, bereits vormontiert
- Fenster-Wasserschenkel aus Aluminium
- Fenster mit Dichtungen ausgestattet
- Dreh-Kipp-Fenster öffnen nach innen
- · Beschläge vormontiert
- · Code: DGP+

Tür:

- · Türrahmen vormontiert
- Türrahmen aus doppelt verleimtem Fichtenholz
- Inklusive vormontierten Einschraubscharnieren und eingefrästen Feststellern
- Scharniere in drei Richtungen verstellbar
- · Tür inkl. Zylinderschloss
- · Türschwelle aus Aluminium
- Türen sind mit Dichtungen ausgestattet
- · Türen öffnen nach außen
- · Code: DGP+/TP+







Die Vorteile

Fenster:

- Doppelverglasung
- Fensterrahmen aus geleimtem Kiefernholz, bereits vormontiert
- Fenster-Wetterschenkel aus Aluminium
- Fenster mit Dichtungen ausgestattet
- Dreh-Kipp-Fenster öffnen nach innen
- Dien Kipp renster officer naon mice
- Massive Beschläge vormontiert
- Inklusive Wasserschenkel aus beschichtetem Metall
- · Code: 2+



Tür:

- Doppelverglaung
- · Türrahmen vormontiert
- · Türrahmen aus geleimtem Kiefernholz
- Türblatt mit stabiler doppelter Kassettenfüllung
- Inklusive vormontierten Einschraubscharnieren und eingefrästen Feststellern
- Scharniere in drei Richtungen verstellbar, mit formschönen Abdeckkappen
- Tür inklusive Zylinderschloss
- Türschwelle aus beschichtetem Metall
- · Türen sind mit Dichtungen ausgestattet
- · Türen öffnen nach außen
- · Code: 2+







Die Vorteile

Fenster:

- Doppelverglasung
- Fensterrahmen aus geleimtem Kiefernholz, bereits vormontiert
- Fenster-Wetterschenkel aus Aluminium
- Fenster mit Dichtungen ausgestattet
- Fenstersprossenbefestigung mittels clips bei ausgewählten Modellen
- 1-Hand-Dreh-Kipp-Fenster öffnen nach innen
- · Massive Beschläge vormontiert
- Inklusive Wasserschenkel aus beschichtetem Metall
- · Code: 3+



Tür:

- · Doppelverglasung
- Türrahmen vormontiert
- · Türrahmen aus geleimtem Kiefernholz
- Türblatt mit stabiler doppelter Kassettenfüllung
- Inklusive vormontierten Einschraubscharnieren und eingefrästen Feststellern
- Scharniere in drei Richtungen verstellbar, mit formschönen Abdeckkappen
- Tür inkl. Zylinderschloss und Mehrfachverriegelung
- Türschwelle aus beschichtetem Metall
- · Türen sind mit Dichtungen ausgestattet
- · Türen öffnen nach außen
- · Code: 3+



SIZILIEN 1 GOLD

KLEINES GARTENGLÜCK, GROSS IM DESIGN.



kann rechts oder links montiert werden

	SIZILIEN 1	DACHVERLÄNGERUNG
Artikelnummer	4428802	9907500
Sockelmaße B × T	410 × 350 cm	300 × 350 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	13,69 m ²	9,94 m ²
Rauminhalt	31,21 m ³	22,65 m ³
Seitenwandhöhe	217 cm	217 cm
Firsthöhe	228 cm	228 cm
Vordach	80 cm	80 cm
Dachfläche	14,96 m ²	13,64 m ²
Verglaste Doppeltür Größe B × H	149 × 190 cm	_
2x Einzelfenster Größe B × H	56 × 178 cm	_
Fußbodenstärke	18 mm	_
Onduline, optional	4 ×	3 ×

PASSENDES ZUBEHÖR



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126

Dachrinne









STILVOLLES OUTDOOR-ZIMMER - MIT EXTRA STAURAUM.

SIZILIEN 2 9907500 4428902 Artikelnummer 575 × 350 cm 300 × 350 cm Sockelmaße B × T 44 mm 44 mm Wandstärke Grundfläche 19,32 m² 9,94 m² Rauminhalt 44,05 m³ 22,65 m³ Seitenwandhöhe 217 cm 217 cm Firsthöhe 228 cm 228 cm Vordach 80 cm 80 cm Dachfläche 26,18 m² 13,64 m² Verglaste Doppeltür Größe B × H 149 × 190 cm Einzeltür Größe B × H 83 × 190 cm 56 × 178 cm 2x Einzelfenster Größe B x H 18,5 mm Fußbodenstärke Onduline, optional 6 × 3 ×





Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126



DACHVERLÄNGERUNG

SIZILIEN 2

SIZILIEN 2 MIT DACHVERLÄNGERUNG

Sizilien 2 mit optionaler Dachverlängerung,

kann rechts oder links montiert werden





MODERNES GARTENHAUS, PERFEKT FÜR DIE GRUNDSTÜCKSECKE.





١.	Souae,	einste	upare	Schai	nie
2	Tiirfoct	rtollor	inlehue	inco	

	ОВА
Artikelnummer	4089
Sockelmaße B × T	240 >
Wandstärke	40 m
Grundfläche	4,80
Rauminhalt	10,70
Seitenwandhöhe	205 c
Firsthöhe	241 cı
Vordach	21,40
Dachfläche	8,30 ı
Verglaste Doppeltür Größe B × H	149 ×
2 × Einzelfenster Größe B × H	53 × 1
Fußbodenstärke	18,5 n
Dacheindeckung, optional	1 × 15
Dachschindeln, optional (Pkg.)	5

N 40
940
× 240 cm
nm
m^2
$O m^3$
cm
cm
cm cm
m^2
< 174 cm
156 cm
mm
5 m








EDINBURGH GOLD

MODERN, MIT PLATZSPARENDER ECKTÜR UND LICHTDURCHFLUTETEM INNENRAUM.

	EDINBURGH 2
Artikelnummer	407640
Sockelmaße B × T	448 × 280 cm
Wandstärke	40 mm
Grundfläche	11,40 m ²
Rauminhalt	26 m³
Seitenwandhöhe	205 cm
Firsthöhe	246 cm
Vordach	21,10 cm
Dachfläche	16,40 m ²
Verglaste Doppeltür Größe B \times H	149 × 174 cm
3 × Einzelfenster Größe B × H	53 × 156 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	8





	DORSET 1	DORSET 2	DORSET 3	DORSET 71	DORSET 72	DORSET 73
Artikelnummer	348902	3419602	3419702	709502	709602	709702
Sockelmaße B × T	390 × 250 cm	390 × 300 cm	500 × 390 cm	400 × 250 cm	450 × 250 cm	480 × 250 cm
Wandstärke	34 mm	34 mm	34 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Grundfläche	9,30 m ²	11,24 m ²	18,90 m ²	9,11 m ²	10,29 m ²	11 m ²
Rauminhalt	20,70 m ³	25,30 m ³	42,55 m ³	20,75 m ³	23,79 m ³	25,43 m ³
Seitenwandhöhe	211 cm	211 cm	211 cm	224 cm	224,40 cm	224,40 cm
Firsthöhe	234 cm	239 cm				
Vordach	50 cm	50 cm	50 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Dachfläche	13,82 m ²	15,96 m ²	25,30 m ²	16,56 m ²	18,36 m ²	19,44 m ²
Verglaste Doppeltür Größe B × H	159 × 196 cm	159 × 196 cm	159 × 196 cm	158 × 193 cm	158 × 193 cm	158 × 193 cm
Einzelfenster Größe B × H	56 × 178 cm	56 × 178 cm	56 × 178 cm	110 × 173 cm	110 × 173 cm	2 × 110 × 173 cm
Feststehendes Fenster Größe B × H	101 × 178 cm	101 × 178 cm	101 × 178 cm	_	55 × 173 cm	
Fußbodenstärke	18,5 mm					
Dacheindeckung, optional	2 × 10 m	2 × 15 m	2 × 15 m	2 × 10 m	2 × 15 m	3 × 15 m
Onduline, optional	4 ×	5 ×	7 ×	4 ×	5 ×	5 ×






DORSET GOLD


MODERNES DESIGN, DOPPELTÜREN UND GROSSE FENSTER – FÜR EINE PERFEKTE ARBEITS-ATMOSPHÄRE IM EIGENEN GARTEN.

















	SUSSEX 1	SUSSEX 2
Artikelnummer	4425502.20	4425602.20
Sockelmaße B × T	390 × 300 cm	570 × 360 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	11,10 m ²	19,71 m ²
Rauminhalt	24,99 m³	44,38 m³
Seitenwandhöhe	211 cm	211 cm
Firsthöhe	239 cm	239 cm
Vordach	80 cm	80 cm
Dachfläche	18,60 m ²	30,20 m ²
Verglaste Falttür Größe B × H	260 × 196 cm	260 × 196 cm
2 × Einzelfenster Größe B × H	_	56 × 178 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	3 × 10 m	3 × 15 m
Onduline, optional	5 ×	8 ×










DOPPELFALTTÜREN SORGEN FÜR MAXIMALEN PLATZ UND AUSREICHEND FREIRAUM ZUM GARTEN HIN.





WATCH



PASSENDES ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126







nbauschuppen

Barelemen



PASSENDES ZUBEHÖR



Onduline



Barelement

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126






ULTRAMODERNES, HELLES GARTENHAUS MIT ÜBERDACHTER TERRASSE: DAS WOHNZIMMER IM GARTEN.











MASSIVES GARTENHAUS MIT DREI RÄUMEN. VERZINKTE DACHABSCHLÜSSE SORGEN FÜR EINE HOCHWERTIGE OPTIK.

	JAVA
Artikelnummer	4415802
Sockelmaße B × T	608 × 390 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	22,80 m ²
Rauminhalt	53,40 m³
Seitenwandhöhe	234 cm
Firsthöhe	260 cm
Vordach	60 cm
Dachfläche	30,50 m ²
Verglaste Doppeltür Größe B × H	391 × 196 cm
2 × Einzeltür Größe B × H	84 × 190 cm
Feststehendes Fenster Größe B \times H	150 × 41 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	3 × 15 m
Onduline, optional	9 ×








LITTLE ROCK SILBER

WOHNLICHES HAUS MIT ÜBERDACHTEM EINGANG UND SEPARATEM STAURAUM.

	LITTLE ROCK
Artikelnummer	3411700
Sockelmaße B × T	510 × 430 cm
Wandstärke	34 mm
Grundfläche	21,30 m ²
Rauminhalt	45,52 m ³
Seitenwandhöhe	182 cm
Firsthöhe	245 cm
Vordach	30 cm
Dachfläche	27,36 m ²
Doppeltür Größe B × H	159 × 185 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 190 cm
2 × Einzelfenster Größe B × H	88 × 65 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	3 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	11





	HAMPSHIRE	BRIGHTON 44
Artikelnummer	4423202	4416902
Sockelmaße B × T	420 × 300 cm	520 × 370 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	11,97 m ²	18,46 m ²
Rauminhalt	26,28 m ³	35,00 m ³
Seitenwandhöhe	200 cm	211 cm
Firsthöhe	239 cm	251 cm
Vordach	38 cm	30 cm
Dachfläche	18,72 m ²	25,52 m ²
Verglaste Einzeltür Größe B × H	149 × 185 cm	159 × 196 cm
Einzelfenster Größe B × H	2 × 56 × 178 cm	56 × 178 cm
Feststehendes Fenster Größe B \times H	_	101 × 178 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m	3 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	8	10

PASSENDES ZUBEHÖR



Türgriff



Barelement Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126









BRIGHTON GOLD

VIEL PLATZ, VIEL LICHT, VIEL NATUR.



HAMPSHIRE GOLD

HELLES, GEMÜTLICHES HAUS MIT KLEINER, ÜBERDACHTER TERRASSE.








MODERNES DESIGNHAUS MIT ZWEI FREI ZU POSITIONIERENDEN INNENTÜREN.

	JAPAN
Artikelnummer	4424702
Sockelmaße B × T	608 × 390 cm
Socketifiaise B ^ 1	006 × 390 CIII
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	22,84 m ²
Rauminhalt	54,03 m ³
Seitenwandhöhe	222 cm
Firsthöhe	251 cm
Vordach	60 cm
Dachfläche	30,52 m ²
Verglaste Doppeltür Größe B × H	159 × 196 cm
2 × Einzeltür Größe B × H	84 × 190 cm
2 × Einzelfenster Größe B × H	56 × 178 cm
$2 \times$ Feststehendes Fenster Größe B \times H	101 × 178 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	3 × 15 m
Onduline, optional	9 ×








CHAMELEON GOLD

DAS TRANSFORMATIONS-WUNDER MIT FLEXIBLER POSITION DES FENSTERS UND DER EINZELTÜR.



	CHAMELEON
Artikelnummer	4420002
Sockelmaße B × T	450 × 300 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	12,85 m ²
Rauminhalt	29,29 m ³
Seitenwandhöhe	222 cm
Firsthöhe	234 cm
Vordach	80 cm
Dachfläche	20,93 m ²
Verglaste Doppeltür Größe B × H	159 × 196 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 195 cm
Feststehendes Fenster Größe B \times H	56 × 178 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	3 × 15 m
Onduline, optional	6 ×





	l	1	1
	CAROLINE SILBER	CAROLINE GOLD	TERRASSE
Artikelnummer	4014899.11	4014899.10	4019400
Sockelmaße B × T	575 × 390 cm	575 × 390 cm	365 × 190 cm
Wandstärke	40 mm	40 mm	40 mm
Grundfläche	21,66 m ²	21,66 m ²	6,90 m ²
Rauminhalt	61,11 m³	61,11 m³	_
Seitenwandhöhe	234 cm	234 cm	_
Firsthöhe	331 cm	331 cm	_
Vordach	50 cm	50 cm	_
Dachfläche	37,12 m ²	37,12 m ²	_
Verglaste Doppeltür Größe B × H	149 × 196 cm	149 × 196 cm	_
Einzeltür Größe B × H	84 × 190 cm	84 × 190 cm	_
Doppelfenster Größe B × H	129 × 88 cm	129 × 88 cm	_
Einzelfenster Größe B × H	88 × 88 cm	88 × 88 cm	_
Einzelfenster Größe B × H	54 × 54 cm	54 × 54 cm	_
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm	_
Dacheindeckung, optional	4 × 15 m	4 × 15 m	_
Dachschindeln, optional (Pkg.)	14	14	_



Haus Caroline ohne optionale Terrasse

CAROLINE ÜBER-ZEUGT MIT UND OHNE TERRASSE.

Viel Platz – viele Möglichkeiten. Caroline eignet sich perfekt für ein Wochenende in der Natur oder als Homeoffice im Garten. Es ist mit drei Räumen ausgestattet. Die integrierte zusätzliche Ebene kann als Lager oder als Schlafbereich genutzt werden, erreichbar ist sie über eine Leiter. Caroline verfügt über eine zusätzliche Einzeltür, deren Position beim Aufbau frei gewählt werden kann. Dadurch kann dieses Gartenhaus genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten werden.








CAROLINE GOLD SILBER



ENDLOS VIEL PLATZ - MIT DER FAMILIE DAS WOCHENENDE IM GARTEN GENIESSEN.









CAROLINE 2.1 GOLD

LICHTDURCHFLUTETES GARTENHAUS MIT DREI RÄUMEN UND SCHLAFBODEN.

	CAROLINE 2.1	CAROLINE 2.2
Artikelnummer	4022299.10	4022299.20.1
Sockelmaße B × T	575 × 390 cm	390 × 575 cm
Wandstärke	40 mm	40 mm
Grundfläche	21,66 m ²	21,66 m ²
Rauminhalt	61,11 m³	61,11 m³
Seitenwandhöhe	234 cm	234 cm
Firsthöhe	331 cm	331 cm
Vordach	50 cm	50 cm
Dachfläche	37,12 m ²	37,12 m ²
Doppeltür Größe B × H	266 × 196 cm	266 × 196 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 190 cm	84 × 190 cm
Doppelfenster Größe B × H	129 × 88 cm	129 × 88 cm
Einzelfenster Größe B × H	88 × 88 cm	88 × 88 cm
Einzelfenster Größe B × H	54 × 54 cm	54 × 54 cm
Feststehendes Fenster Größe B \times H	_	150 × 51 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	4 × 15 m	4 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	14	14

PASSENDES ZUBEHÖR





















CAROLINE 2.2 GOLD

STILVOLLES
GARTENHAUS
MIT SCHLAFBODEN UND
RIESIGER
GLASFRONT.



CAROLINE 2.3 GOLD


NATUR GENIESSEN MIT KOMPLETT ZU ÖFFNEN-DER GLASFRONT. DREI RÄUME LADEN ZUM VERWEILEN UND RELAXEN EIN.








CAROLINE 2.3 4022299.20.2 Artikelnummer 390 × 575 cm Sockelmaße B × T Wandstärke 40 mm Grundfläche 21,66 m² Rauminhalt 61,11 m³ 234 cm Seitenwandhöhe Firsthöhe 331 cm Vordach 50 cm 37,12 m² Dachfläche Verglaste Falttür Größe B × H 260 × 196 cm 84 × 190 cm Einzeltür Größe B × H Doppelfenster Größe B × H 129 × 88 cm Einzelfenster Größe B × H 88 × 88 cm Einzelfenster Größe B × H 54 × 54 cm Feststehendes Fenster Größe B × H 150 × 51 cm Fußbodenstärke 18,5 mm 4 × 15 m Dacheindeckung, optional 14 Dachschindeln, optional (Pkg.)








PRAKTISCHES GARTENHAUS MIT SEPARATEM LAGERRAUM FÜR GARTENGERÄTE.

	WREXHAM1	WREXHAM 2
Artikelnummer	4416602	4416740
Sockelmaße B × T	390 × 240 cm	485 × 300 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	8,81 m ²	13,87 m ²
Rauminhalt	20,35 m ³	32,01 m ³
Seitenwandhöhe	211 cm	211 cm
Firsthöhe	251 cm	251 cm
Vordach	22 cm	25 cm
Dachfläche	13 m ²	18,90 m ²
Doppeltür Größe B × H	149 × 185 cm	149 × 185 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 185 cm	84 × 185 cm
Doppelfenster Größe B × H	99 × 134 cm	99 × 134 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 10 m	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	6	8










ASYMMETRISCHES DACH FÜR DAS GEWISSE EXTRA. MIT GROSSER FENSTERFRONT.

4417040 Artikelnummer 530 × 380 cm Sockelmaße B × T 44 mm Wandstärke Grundfläche 19,34 m² Rauminhalt 42,46 m³ Seitenwandhöhe 200 cm 239 cm Firsthöhe Vordach 23 cm Dachfläche 25,81 m² 159 × 185 cm Doppeltür Größe B × H $71 \times 122 \text{ cm}$ 6 × Einzelfenster Größe B × H 18,5 mm Fußbodenstärke 3 × 15 m Dacheindeckung, optional

12

Dachschindeln, optional (Pkg.)

BALMORAL 44



PASSENDES ZUBEHÖR



Dachschindeln in verschiedenen Farben



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126





KLASSISCHES GARTEN-HAUS, PERFEKT FÜR KLEINE GÄRTEN.



	ALEX	ALEX MINI
Artikelnummer	4414440	4416540
Sockelmaße B × T	300 × 250 cm	250 × 200 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	7,02 m ²	4,61 m ²
Rauminhalt	16,01 m³	10,51 m ³
Seitenwandhöhe	211 cm	211 cm
Firsthöhe	245 cm	245 cm
Vordach	29 cm	27 cm
Dachfläche	10,88 m ²	7,83 m ²
Doppeltür Größe B × H	124 × 185 cm	124 × 185 cm
Doppelfenster Größe B × H	99 × 134 cm	_
Einzelfenster Größe B × H	_	53 × 134 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	1 × 15 m	1 × 10 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	5	4

PASSENDES ZUBEHÖR







Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126













KOMPAKTES GARTENHAUS MIT GROSSER GLASFRONT FÜR VIEL NATÜRLICHES LICHT.

JUBILEE 44 4411202 Artikelnummer 350 × 300 cm Sockelmaße B × T Wandstärke 44 mm Grundfläche 9,94 m² Rauminhalt 23,22 m³ Seitenwandhöhe 222 cm 245 cm Firsthöhe Vordach 60 cm Dachfläche 15,54 m² Doppeltür Größe B × H 266 × 196 cm 53 × 167 cm Einzelfenster Größe B × H 18,5 mm Fußbodenstärke 2 × 15 m Dacheindeckung, optional Dachschindeln, optional (Pkg.)

PASSENDES ZUBEHÖR




Terrasse



Premium-Dachpappe

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126








GROSSZÜGIGES, MODERNES HAUS MIT BODENTIEFEN FENSTERN.

	ELGIN 44 SILBER	ELGIN 44 GOLD
Artikelnummer	4415992.11	4415992.10
Sockelmaße B × T	480 × 360 cm	480 × 360 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	16,55 m ²	16,55 m ²
Rauminhalt	40,09 m ³	40,09 m ³
Seitenwandhöhe	217 cm	217 cm
Firsthöhe	268 cm	268 cm
Vordach	50 cm	50 cm
Dachfläche	23,22 m ²	23,22 m ²
Doppeltür Größe B × H	159 × 196 cm	159 × 196 cm
4 × Einzelfenster Größe B × H	56 × 178 cm	56 × 178 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	9	9








GERÄUMIGES UND MODERNES GARTENHAUS, IDEAL FÜR DIE NÄCHSTE POOLPARTY.

	BARUDA 53
Artikelnummer	407999
Sockelmaße B × T	510 × 330 cm
Wandstärke	40 mm
Grundfläche	16,16 m ²
Rauminhalt	35,01 m ³
Seitenwandhöhe	211 cm
Firsthöhe	222 cm
Vordach	55 cm
Dachfläche	23,79 m ²
Doppeltür Größe B × H	159 × 196 cm
$3 \times$ Einzelfenster Größe $B \times H$	71 × 122 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	3 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	10
Onduline, optional	7 ×










GROSSES HAUS MIT VIELEN FENSTERN, VERFÜGBAR IN ZWEI QUALITÄTEN.

	SRI LANKA SILBER	SRI LANKA GOLD
Artikelnummer	443892.11	443892.10
Sockelmaße B × T	560 × 480 cm	560 × 480 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm
Grundfläche	25,97 m ²	25,97 m ²
Rauminhalt	65,88 m³	65,88 m³
Seitenwandhöhe	222 cm	222 cm
Firsthöhe	285 cm	285 cm
Vordach	20 cm	20 cm
Dachfläche	32,40 m ²	32,40 m ²
Doppeltür Größe B × H	159 × 196 cm	159 × 196 cm
$5 \times Einzelfenster Größe B \times H$	71 × 122 cm	71 × 122 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	3 × 15 m	3 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	13	13








EIN HAUCH VON VIKTORIANISCHER ELEGANZ IM EIGENEN GARTEN.

	WINDSOR 44
Artikelnummer	4415240
Sockelmaße B × T	400 × 300 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	11,39 m ²
Rauminhalt	25,65 m ³
Seitenwandhöhe	211 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	23 cm
Dachfläche	16,30 m ²
Doppeltür Größe B × H	124 × 185 cm
3 × Doppelfenster Größe B × H	99 × 134 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 10 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	8





PASSENDES

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126






KENSINGTON GOLD

ROMANTISCHES, KOMPAKTES HAUS IM VIKTORIANISCHEN STIL MIT RUNDBÖGEN.

	KENSINGTON
Artikelnummer	4414340
Sockelmaße B × T	400 × 250 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	9,44 m ²
Rauminhalt	20,71 m ³
Seitenwandhöhe	200 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	21 cm
Dachfläche	14,24 m ²
Doppeltür Größe B × H	124 × 185 cm
2 × Doppelfenster Größe B × H	99 × 134 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	7



PASSENDES ZUBEHÖR



Premium-Dachpappe


Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126



PEMBROKESHIRE GOLD

GERÄUMIGES GARTENHAUS MIT VIEL PLATZ FÜR FREIZEITAKTIVITÄTEN.

	PEMBROKESHIRE 53
Artikelnummer	4414740
Sockelmaße B × T	480 × 280 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	12,78 m ²
Rauminhalt	28,04 m ³
Seitenwandhöhe	200 cm
Firsthöhe	239 cm
Vordach	33 cm
Dachfläche	19,44 m ²
Doppeltür Größe B × H	124 × 185 cm
2 × Doppelfenster Größe B × H	99 × 134 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	8










ROMANTISCHES HAUS MIT DEM BESONDEREN GRUNDRISS UM DIE ECKE.

	PORTSMOUTH 44
Artikelnummer	4420102
Sockelmaße B × T	400 × 400 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	11,29 m ²
Rauminhalt	25,76 m ³
Seitenwandhöhe	211 cm
Firsthöhe	245 cm
Vordach	25 cm
Dachfläche	19,40 m ²
Doppeltür Größe B × H	124 × 185 cm
Doppelfenster Größe B × H	99 × 134 cm
Einzelfenster Größe B × H	53 × 134 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	9







WIE EIN KLEINES FERIENHAUS. MIT GEMÜTLICHER VERANDA UND VIEL LICHT IM INNERN.

PASSENDES ZUBEHÖR

	LYNDHURST	LIVERPOOL 1	LIVERPOOL 2	LIVERPOOL 3
Artikelnummer	7011902	7016344	4428244	4428319
Sockelmaße B × T	550 × 300 cm			
Wandstärke	70 mm	70 mm	44 mm	44 mm
Grundfläche	15,33 m ²	15,33 m ²	15,76 m ²	15,76 m ²
Rauminhalt	34,40 m ³	34,66 m ³	36,83 m³	36,83 m ³
Seitenwandhöhe	197 cm	221 cm	228 cm	228 cm
Firsthöhe	245 cm	236 cm	239 cm	239 cm
Vordach	130 cm	130 cm	115 cm	115 cm
Dachfläche	28,88 m ²	28,16 m ²	25,10 m ²	25,10 m ²
Verglaste Tür B × H	410 × 200 cm	410 × 200 cm	410 × 200 cm	340 × 198 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm
Dacheindeckung	3 × 15 m			
Dachschindeln, optional (Pkg.)	11	_	_	_
Onduline, optional	_	7 ×	6 ×	6 ×



Onduline



Barelement


Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126





LIVERPOOL DIAMOND

EINE BREITE FENSTERFRONT SORGT FÜR TOLLES LICHT IM INNERN. MIT GROSSER, ÜBERDACHTER TERRASSE.












DAS SPIELPARADIES FÜR DIE KLEINEN.

	LIDO
Artikelnummer	284799
Sockelmaße B × T	215 × 215 cm
Wandstärke	28 mm
Grundfläche	4,38 m ²
Rauminhalt	8,12 m ³
Seitenwandhöhe	160 cm
Firsthöhe	211 cm
Vordach	95 cm
Dachfläche	9,90 m ²
Einzeltür Größe B × H	75 × 138,5 cm
Einzelfenster Größe B × H	56 × 54 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	1 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	5











PINOCCHIO BRONZE (É SCHÖNES HAUS INKLUSIVE GEMÜTLICHER TERRASSE.

	PINOCCHIO
Artikelnummer	197000
Sockelmaße B × T	180 × 180 cm
Wandstärke	19 mm
Grundfläche	3,10 m ²
Rauminhalt	5,22 m ³
Seitenwandhöhe	148 cm
Firsthöhe	188 cm
Vordach	80 cm
Dachfläche	6,48 m ²
Einzeltür Größe B × H	74 × 138 cm
Feststehendes Fenster Größe B \times H	54 × 54 cm
Fußbodenstärke	15,5 mm
Dacheindeckung, optional	1 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	3










HOCHMODERNES, HELLES HAUS MIT PRAKTISCHER TERRASSE.

	FLIPP
Artikelnummer	199500
Sockelmaße B × T	200 × 160 cm
Wandstärke	19 mm
Grundfläche	3,06 m ²
Rauminhalt	5,24 m ³
Seitenwandhöhe	154 cm
Firsthöhe	188 cm
Vordach	15 cm
Dachfläche	4,40 m ²
Einzeltür Größe B × H	74 × 138 cm
Feststehendes Fenster Größe B \times H	56 × 122 cm
Fußbodenstärke	15,5 mm
Dacheindeckung, optional	1 × 15 m
Onduline, optional	2 ×










HOHES REFUGIUM FÜR DIE ETWAS GRÖSSEREN KLEINEN.

	PINGO
Artikelnummer	199600
Sockelmaße B × T	200 × 120 cm
Wandstärke	19 mm
Grundfläche	2,28 m ²
Rauminhalt	4,03 m ³
Seitenwandhöhe	165 cm
Firsthöhe	188 cm
Vordach	60 cm
Dachfläche	4,90 m ²
Einzeltür Größe B × H	74 × 138 cm
$3 \times$ Einzelfenster Größe $B \times H$	54 × 54 cm
Fußbodenstärke	15,5 mm
Dacheindeckung, optional	1 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	3






Tivoli 1





	TIVOLI 1	SCHAUKEL-SET
Artikelnummer	199800	9911900
Sockelmaße B × T	160 x 230 cm	232 × 246 cm
Wandstärke	19 mm	_
Grundfläche	3,53 m ²	5,7 m ²
Rauminhalt	6,24 m ³	_
Seitenwandhöhe	160 cm	_
Firsthöhe	193 cm	206,5 cm
Vordach	20 cm	_
Dachfläche	5 m ²	_
Feststehendes Fenster Größe B \times H	Ø 56 cm	_
Dacheindeckung, optional	1 × 10 m	_
Onduline, optional	2 ×	_









19 mm Wandstärke 19 mm 4,08 m² Grundfläche 3,19 m² 3,89 m³ 4,1 m³ Rauminhalt Seitenwandhöhe 102,6 cm 102,6 cm Firsthöhe 141,36 cm 141,36 cm Vordach 15 cm 15 cm Dachfläche 3,9 m² 4,7 m² Dacheindeckung, optional 1 × 10 m 1 × 10 m Onduline, optional



ABDECKUNG (E

	ABDECKUNG 1	ABDECKUNG 2
Artikelnummer	9913000	9913100
Maße W × H	145 × 165 cm	195 × 215 cm
Stärke	19 mm	19 mm

















Alle Garagen können in vier Varianten bestellt werden: 1. ohne Tor, 2. mit Doppelholztor, 3. mit Hörmann Stahlschwingtor mit Profilbrettfüllung.



KONSTRUKTION

- DoppelnutWinddichteChaletverbindung
- 3 Windsicherung
- Imprägnierte
 Unterkonstruktion
- 5 Fußbodenbretter

- 44
- ١.
- +

Sturmleiste

+

Ohne Boden

DACHKONSTRUKTION

- 6 Dachbretter
- 7 Dachkonstruktion

18,5 mm

Dachpfetten

Key facts

FICHTE 44 MM
DOPPELNUT
IMPRÄGNIERTE UNTERKONSTRUKTION

DACHBRETTER 18,5 MM
SICHERHEITSVERGLASUNG





GARAGEN.

DER OPTIMALE PLATZ, NICHT NUR FÜR EIN AUTO.

Sie brauchen mehr Platz in Ihrem Heim? Kein Problem! Mit unseren Garagen finden Sie die passenden Unterstellmöglichkeiten für Ihr Fahrzeug, Ihre Zweiräder oder auch den richtigen Platz für Ihre Werkstatt. Alle Garagen werden ohne Boden geliefert.







TÜREN	
Fichte unbehandelt	
44	
(Mit) Schrauben	
Einfach (4 mm)	
5,6	
Aluminium	
Außen	
Zylinder	
	SICHERHEITSGL
	44 (Mit) Schrauben Einfach (4 mm) 5,6 Aluminium Außen



BAHAMAS 1 GOLD

1. Bahamas ohne Tor, 2. Bahamas mit Schwingtor, 3. Bahamas mit Holztor, 4. Bahamas mit Sektionaltor

HOCHMODERNE GARAGE MIT VIEL STAURAUM UND SCHICKEM CARPORT.

	BAHAMAS OHNE TOR	BAHAMAS MIT SCHWINGTOR	BAHAMAS MIT HOLZTOR	BAHAMAS MIT SEKTIONALTOR	
Artikelnummer	4428152	4428152.13	4428152.12	4428152.14	PASSENDES
Sockelmaße B × T	660 × 540 cm	660 × 540 cm	660 × 540 cm	660 × 540 cm	ZUBEHÖR
Wandstärke	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	_
Grundfläche	34,59 m ²	34,59 m ²	34,59 m ²	34,59 m ²	
Rauminhalt	84,78 m³	84,78 m³	84,78 m³	84,78 m ³	4.50
Seitenwandhöhe	239 cm	239 cm	239 cm	239 cm	
Firsthöhe	251 cm	251 cm	251 cm	251 cm	Premium-Dachpappe
Vordach	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	Premium-Dacnpappe
Dachfläche	38,10 m ²	38,10 m ²	38,10 m ²	38,10 m ²	Table 1
Tor	_	240 × 205 cm	240 × 205 cm	240 × 205 cm	
Einzeltür Größe B × H	84 × 190 cm	84 × 190 cm	84 × 190 cm	84 × 190 cm	
Einzelfenster Größe B × H	56 × 178 cm	56 × 178 cm	56 × 178 cm	56 × 178 cm	
2 × Feststehende Fenster Größe B × H	150 × 41 cm	150 × 41 cm	150 × 41 cm	150 × 41 cm	Onduline
Dacheindeckung, optional	4 × 15 m	4 × 15 m	4 × 15 m	4 × 15 m	
Onduline, optional	9 ×	9 ×	9 ×	9 ×	Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126








SEKTIONALTOR

EINFACHE, SCHNELLE UND EFFIZIENTE MONTAGE.





	SEKTIONALTOR
Artikelnummer	9906800
Tormaße W × H	240 × 205.2 cm
Paneel Stärke	40 mm
Stahlblechstärke	0.32 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	$1.3 \text{W} / \text{m}^2 \text{K}$



ÜBERZEUGENDE DETAILS

- Kunststoffgriff an der Innenseite zum manuellen Öffnen des Tores
- Schneller Antrieb (150 mm/s)
- · 2 Handsender
- Sandwich Paneel: Kaltgewalzter
 DX51 + Z-Baustahl, feuerverzinkt –
 Sendzimir-System





BAHAMAS 2 COLD GESCHÜTZT UND LICHT-**DURCHFLUTET - PRIVATSPHÄRE** TRIFFT KLASSISCHE ELEGANZ.


	BAHAMAS 2 OHNE TOR	BAHAMAS 2 MIT SCHWINGTOR	BAHAMAS 2 MIT HOLZTOR	BAHAMAS 2 MIT SEKTIONALTOR
Artikelnummer	4434393	4434393.13	4434393.12	4434393.14
Sockelmaße B × T	660 × 540 cm	660 × 540 cm	660 × 540 cm	660 × 540 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Grundfläche	34,59 m ²	34,59 m ²	34,59 m ²	34,59 m ²
Rauminhalt	84,78 m ³	84,78 m ³	84,78 m ³	84,78 m³
Seitenwandhöhe	239 cm	239 cm	239 cm	239 cm
Firsthöhe	251 cm	251 cm	251 cm	251 cm
Vordach	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Dachfläche	38,10 m ²	38,10 m ²	38,10 m ²	38,10 m ²
Tor	_	240 × 205 cm	240 × 205 cm	240 × 205 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 190 cm	84 × 190 cm	84 × 190 cm	84 × 190 cm
Einzelfenster Größe B × H	56 × 178 cm	56 × 178 cm	56 × 178 cm	56 × 178 cm
2 × Feststehende Fenster Größe B × H	150 × 41 cm	150 × 41 cm	150 × 41 cm	150 × 41 cm
Dacheindeckung, optional	4 × 15 m	4 × 15 m	4 × 15 m	4 × 15 m
Onduline, optional	9 ×	9 ×	9 ×	9 ×







1. Bahamas 2 mit Sektionaltor, 2. Bahamas mit Schwingtor, 3. Bahamas 2 mit Holztor





ZUBEHÖR

PASSENDES

Premium-Dachpappe

Onduline


Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 126



- Canberra mit Schwingtor
 Canberra mit Holztor

	CANBERRA OHNE TOR	CANBERRA MIT SCHWINGTOR	CANBERRA MIT HOLZTOR
Artikelnummer	4412193	4412193.13	4412193.12
Sockelmaße B × T	360 × 540 cm	360 × 540 cm	360 × 540 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm	44 mm
Grundfläche	18,66 m ²	18,66 m ²	18,66 m ²
Rauminhalt	42,54 m ³	42,54 m ³	42,54 m ³
Seitenwandhöhe	222 cm	222 cm	222 cm
Firsthöhe	234 cm	234 cm	234 cm
Vordach	40 cm	40 cm	40 cm
Dachfläche	24,90 m ²	24,90 m ²	24,90 m ²
Tor	_	238 × 208 cm	239 × 202 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 196 cm	84 × 196 cm	84 × 196 cm
$2 \times$ Feststehendes Fenster Größe B \times H	150 × 41 cm	150 × 41 cm	150 × 41 cm
Fußbodenstärke	_	_	_
Dacheindeckung, optional	4 × 15 m	4 × 15 m	4 × 15 m
Onduline, optional	6 ×	6 ×	6 ×













MIT SEITLICHER EINGANGSTÜR IN MILCHGLAS FÜR LICHT UND MEHR PRIVATSPHÄRE.






1. Hawaii ohne Tor, 2. Hawaii mit Schwingtor, 3. Hawaii mit Holztor, 4. Hawaii mit Sektionaltor

SCHÖNES OBERLICHT, EIN ABGETRENNTER ABSTELLRAUM UND PLATZ FÜR ZWEI AUTOS.

	HAWAII OHNE TOR	HAWAII MIT SCHWINGTOR	HAWAII MIT HOLZTOR	HAWAII MIT SEKTIONALTOR
Artikelnummer	4410693	4410693.13	4410693.12	4410693.14
Sockelmaße B × T	780 × 520 cm	780 × 520 cm	780 × 520 cm	780 × 520 cm
Wandstärke	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Grundfläche	39,42 m ²	39,42 m ²	39,42 m ²	39,42 m ²
Rauminhalt	103,23 m ³	103,23 m ³	103,23 m ³	103,23 m ³
Seitenwandhöhe	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm
Firsthöhe	321 cm	321 cm	321 cm	321 cm
Vordach	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Dachfläche	51,66 m ²	51,66 m ²	51,66 m ²	51,66 m ²
Tor	_	238 × 208 cm	239 × 202 cm	240 × 205 cm
Einzeltür Größe B × H	84 × 185 cm	84 × 185 cm	84 × 185 cm	84 × 185 cm
3 × Feststehendes Fenster Größe B × H	150 × 41 cm	150 × 41 cm	150 × 41 cm	150 × 41 cm
Fußbodenstärke	_	_	_	_
Dacheindeckung, optional	8 × 10 m	8 × 10 m	8 × 10 m	8 × 10 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	19	19	19	19













GROSSZÜGIGE GARAGE FÜR ZWEI AUTOS, WERK-STATT UND STAURAUM.





AUF WUNSCH MIT LAGERBODEN LIEFERBAR











		KONSTRUKTION
1	Wandstärke mm	44
2	Doppelnut	+
3	Windsicherung	Gewindestange oder Sturmleiste
4	Wandisolierung	Bauartabhängig, optional
5	Imprägnierte Unterkonstruktion	+
6	Fußbodenbretter	18,5 mm
		DACHKONSTRUKTION
7	Dachbretter	18,5 mm
8	Dachkonstruktion	Dachpfetten



Key facts

FICHTE 44 MM

IMPRÄGNIERTE UNTER-KONSTRUKTION

BODENBRETTER 18,5 MM
DACHBRETTER 18,5 MM
SICHERHEITSVERGLASUNG
U-WERT FENSTER / TÜR 5,6 / 3,3




PAVILLONS.

ROBUSTE KONSTRUKTION, QUALITATIV HOCHWERTIG VERARBEITET UND SCHÖNE DETAILS.

Unsere Pavillons bestechen durch qualitativ hochwertige Details: solide Türbeschläge, massive Türbänder, echtverglaste Türen und Fenster, vorgefertigte Dachelemente und Sicherheitszylinderschlösser. So wirken die runden Bauten luftig und leicht bei gleichzeitig sehr stabiler und wertiger Konstruktion.










	TÜREN
Holzart Leimholz	Fichte unbehandelt
Profilstärke mm	44
2 Sprossen	(Mit) Schrauben
3 Sicherheitsglas	Einfach (4 mm) oder Doppel (3 / 5 / 3)
U-Wert > W / m ² K	5,6 bzw. 3,3
4 Gummidichtung	Bauartabhängig
5 Türschwelle	Aluminium / beschichtetes Metall
Türöffnung	Außen
6 Schloss	Zylinder
	SICHERHEITSGLA





DIESER PAVILLON BESTICHT DURCH SEINEN RUNDUMBLICK.

	ILMENAU
Artikelnummer	442300
Sockelmaße B × T	350 × 303 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	7,50 m ²
Rauminhalt	18,21 m³
Seitenwandhöhe	211 cm
Firsthöhe	307 cm
Vordach	30 cm
Dachfläche	13,61 m ²
Doppeltür Größe B × H	123 × 185 cm
2 × Doppelfenster Größe B × H	123 × 121 cm
$3 \times$ Feststehendes Fenster Größe $B \times H$	123 × 121 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	8








INVERNESS GOLD

DER GEMÜTLICHE ENTSPANNUNGSORT FÜR KOMPAKTE GÄRTEN.

	INVERNESS 44
Artikelnummer	4416002
Sockelmaße B × T	280 × 242 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	4,73 m ²
Rauminhalt	11,21 m ³
Seitenwandhöhe	211 cm
Firsthöhe	290 cm
Vordach	17 cm
Dachfläche	7,78 m ²
Einzeltür Größe B × H	84 × 185 cm
2 × Einzelfenster Größe B × H	71 × 167 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	1 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	4








PERFEKT FÜR GEMÜTLICHE STUNDEN IM GRÜNEN.

	RIVERA 44
Artikelnummer	4416802
Sockelmaße B × T	350 × 303 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	7,50 m ²
Rauminhalt	20 m ³
Seitenwandhöhe	228 cm
Firsthöhe	318 cm
Vordach	30 cm
Dachfläche	13,23 m ²
Doppeltür Größe B × H	124 × 196 cm
2 × Doppelfenster Größe B × H	99 × 134 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	8










LICHTDURCHFLUTETER PAVILLON FÜR DEN KAFFEE MIT FREUNDEN IM GARTEN.

	JAMAICA
Artikelnummer	442400
Sockelmaße B × T	347 × 347 cm
Wandstärke	44 mm
Grundfläche	9,46 m ²
Rauminhalt	24,04 m ³
Seitenwandhöhe	217 cm
Firsthöhe	345 cm
Vordach	21 cm
Dachfläche	15,15 m ²
Doppeltür Größe B × H	100 × 185 cm
3 × Doppelfenster Größe B × H	100 × 121 cm
$4 \times$ Feststehendes Fenster Größe $B \times H$	100 × 121 cm
Fußbodenstärke	18,5 mm
Dacheindeckung, optional	2 × 15 m
Dachschindeln, optional (Pkg.)	9









Das sind schon bald richtige kleine Häuser, so zum Zwischendurchwohnen in den kleinen Auszeiten des Jahres. Finden Sie mit uns Ihr ganz persönliches Auszeithaus!



Eine vielfältige Auswahl

Von klein bis riesig: 1 Das L-förmige Haus Mont Blanc mit einer Grundfläche von 50 m² überzeugt mit großen Terrassenfenstern zum Entspannen bei natürlichem Licht. 2 Jedes unserer Ferienhäuser lässt sich auch mit einer Terrasse erweitern. 3 Haus Malmö bietet viel Platz auf zwei Stockwerken, ebenso eine optionale Überdachung der Terrasse. Fenster zu drei Seiten ermöglichen Sonne zu jeder Tageszeit 4 Auch Haus Mälaren überzeugt mit hoher Qualität und viel Platz auf kleiner Fläche.





OB EIN- ODER ZWEISTÖCKIG, 40 ODER 100 QUADRATMETER – IHR PERFEKTES WOHLFÜHL-REFUGIUM WARTET AUF SIE.







MIT UNS KÖNNEN SIE IHR FERIENHAUS INDIVIDUELL NACH IHREN VORGABEN PLANEN UND REALISIEREN.

Sie möchten gerne etwas Außergewöhnliches? Keines unserer Produkte entspricht Ihren Vorstellungen? Kein Problem: Wir planen und realisieren individuelle Ferienhäuser ganz nach Ihren Vorgaben, Wünschen und Bedürfnissen. Wir stimmen Ihr Ferienhaus vom Entwurf bis zur Ausführung genau mit Ihnen ab. So können Sie auch ein passendes Haus für kleine Grundstücke oder für eine Hanglage realisieren. Produziert wird Ihr individuelles Ferienhaus bei uns im Werk von Lasita Maja. Sprechen Sie uns an!



Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.



JETZT KATALOG ANFORDERN!

Das eigene Ferienhaus liegt so nah! Fordern Sie jetzt Ihren Katalog mit allen Ferienhäusern von Lasita Maja an. Über 100 Seiten geballtes Urlaubsgefühl. Und falls das passende Haus doch nicht dabei ist: Mit uns können Sie auch Ihr persönliches Traum-Ferienhaus realisieren! Katalog einfach im Fachhandel oder bei uns direkt unter www.lasita.com anfordern.







TÜREN

STANDARD EINZELTÜR



	STANDARD EINZELTÜR
Größe	835 × 1957 mm
Holzart	Fichte
Artikelnummer	UK.2.056.TSVP. MM SGC
Passende Wandstärke	28/34/40/ 44 mm
Leimholz	+
Sprossen	+
Verglasung	Einfach
Glasdicke	4 mm
U-Wert	5,6 W/m ² K
Silikondichtung	_
Wassernase	_
Öffnet nach	Außen

MODERNE EINZELTÜR



	MODERNE EINZELTÜR
Größe	835 × 1957 mm
Holzart	Fichte
Artikelnummer	UK.3.030. TMVP.MM MGC
Passende Wandstärke	28/34/40/ 44 mm
Leimholz	+
Sprossen	_
Verglasung	Einfach (Milchglas)
Glasdicke	4 mm
U-Wert	5,6 W/m ² K
Silikondichtung	_
Wassernase	_
Öffnet nach	Außen

YOLLHOLZ EINZELTÜR



EINZELTÜR
835 × 1975 mm
Fichte
UL.2.100.IVP. MMW TP+
34 / 40 / 44 mm
+
_
_
_
_
_
_
Außen

VOLLHOLZ

GANZGLAS EINZELTÜR



GANZGLAS EINZELTÜR
835 × 1957 mm
Fichte
UK.1.100.TPVP. MM DGP+
34 / 40 / 44 mm
+
_
Doppelt (ISO)
3/6/3 mm
3,3 W/m ² K
+
_
Außen

STANDARD DOPPELTÜR

GANZGLAS DOPPELTÜR





MODERNE DOPPELTÜR



	STANDARD DOPPELTÜR	GANZGLAS DOPPELTÜR	MODERNE DOPPELTÜR
Größe	1588 × 1850 mm	1494 × 1957 mm	1588 × 1975 mm
Holzart	Fichte	Fichte	Fichte
Artikelnummer	TUK.2.056.TPVP. MMW DGP+	TUK.1.108.TSVP. MMb SGC	TUK.4.020.SVP. MM SGC
Passende Wandstärke	34 / 40 / 44 mm	28 / 34 / 40 / 44 mm	28 / 34 / 40 / 44 mm
Leimholz	+	+	+
Sprossen	+	+	_
Verglasung	Doppelt (ISO)	Einfach	Einfach
Glasdicke	3/6/3 mm	4 mm	4 mm
U-Wert	3,3 W/m ² K	5,6 W/m ² K	5,6 W/m ² K
Silikondichtung	+	_	_
Wassernase	_	_	_
Öffnet nach	Außen	Außen	Außen

Sie möchten eine Tür extra bestellen? Kein Problem! Passen Sie Ihr Gartenhaus mit einer unserer zusätzlichen Türen an. Die Türen lassen sich in der passenden Stärke und DIN links oder DIN rechts angeschlagen bestellen, sodass sie sicher zu Ihrem Gartenhaus passen.

Bitte zögern Sie nicht, sich bei Ihrem Fachhandel zu den Optionen und Lieferzeiten zu informieren.

ZUBEHÖR 128 | 129

FENSTER

EINZELFENSTER 1



EINZELFENSTER 2



EINZELFENSTER 3



DOPPELFENSTER



	EINZELFENSTER 1	EINZELFENSTER 2	EINZELFENSTER 3	DOPPELFENSTER
Größe	685 × 882 mm	882 × 882 mm	710 × 1224 mm	1290 × 882 mm
Holzart	Fichte	Fichte	Fichte	Fichte
Artikelnummer	AK.1.106.TSSV.d SGC	AK.1.109.TPSP.b DGP+	AK.1.106.TSSP SGC	TAK.1.106.TSSP.a SGC
Passende Wandstärke	28/34/40/44 mm	34 / 40 / 44 mm	28/34/40/44 mm	28/34/40/44 mm
Leimholz	+	+	+	+
Sprossen	+	+	+	+
Verglasung	Einfach	Doppelt (ISO)	Einfach	Einfach
Glasdicke	4 mm	3/6/3 mm	4 mm	4 mm
U-Wert	5,6 W/m ² K	3,3 W/m ² K	5,6 W/m ² K	5,6 W/m ² K
Silikondichtung	_	+	_	-
Wassernase	Holz	Aluminium	Holz	Holz
Öffnet nach	Innen	Innen	Innen	Innen
Öffnungssystem	2-Hand-Dreh-/ Kippbeschlag	2-Hand-Dreh-/ Kippbeschlag	2-Hand-Dreh-/ Kippbeschlag	2-Hand-Dreh-/ Kippbeschlag



MODERNES EINZELFENSTER

BODENTIEFES EINZELFENSTER

BODENTIEFES DOPPELFENSTER







OBERLICHT (FESTSTEHEND)




	MODERNES EINZELFENSTER	BODENTIEFES EINZELFENSTER	BODENTIEFES DOPPELFENSTER	OBERLICHT (FESTSTEHEND)	OBERLICHT (FESTSTEHEND) - SGC
Größe	525 × 1560 mm	560 × 1780 mm	1010 × 1780 mm	1500 × 410 mm	1500 × 410 mm
Holzart	Fichte	Fichte	Fichte	Fichte	Fichte
Artikelnummer	AK.1.100.TPSP.j DGP+	AK.1.100.TPSP DGP+	TAK.1.100.TPM0.e DGP+	AK.1.100.TPM0.k DGP	AK.1.100.SM0.k SGC
Passende Wandstärke	34 / 40 / 44 mm	34 / 40 / 44 mm	34 / 40 / 44 mm	34 / 40 / 44 mm	28/34/40/44 mm
Leimholz	+	+	+	_	
Sprossen	_	_	_	_	_
Verglasung	Doppelt (ISO)	Doppelt (ISO)	Doppelt (ISO)	Doppelt (ISO)	Einfach
Glasdicke	3/6/3 mm	3/6/3 mm	3/6/3 mm	3/6/3 mm	4 mm
U-Wert	3,3 W/m ² K	3,3 W/m ² K	3,3 W/m ² K	3,3 W/m ² K	5,6 W/m ² K
Silikondichtung	+	+	+	+	_
Wassernase	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Holz	_
Öffnet nach	Innen	Innen	_	_	_
Öffnungssystem	2-Hand-Dreh-/ Kippbeschlag	2-Hand-Dreh-/ Kippbeschlag	2-Hand-Dreh-/ Kippbeschlag	_	_

ZUBEHÖR 130 | 131

ZUBEHÖR

STANDARD DACHPAPPE





Eignet sich für den kurzfristigen Einsatz oder als Unterlage für andere Dacheindeckungen wie z. B. Schindeln oder Premium Dachpappe, erhältlich in klassischem Grau, zu 10 m² oder 15 m² je Rolle, Dimensionen 1 x 10 m

PREMIUM DACHPAPPE



Hochwertige Polymer-Bitumen-Dachpappe – geeignet für die langfristige, wasserdichte Eindeckung von Dächern, erhältlich in 4 Farben, zu 15 m² je Rolle, Dimensionen 1 x 15 m









	ROLLE 10	ROLLE 15	
Artikelnummer	261	262	
Dachfläche	10 m ²	15 m ²	

	SCHWARZ	ROT	GRUN	BRAUN
Artikelnummer	37449	37451	37452	37453
Dachfläche	15 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²

ONDULINE



ONDULINE KSK-M ist eine kaltselbstklebende Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Die Verarbeitung ist einfach, sicher und schnell durchführbar. Die Aluminium-Oberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, frostfrei, fettfrei und abriebfest sein. Klebt nicht auf Silikon. Unebenheiten, Löcher und Ähnliches sind zu egalisieren. Dimension 500 x 100 cm




	GRAU
Artikelnummer	37470
Dachfläche	5 m ²




DACHSCHINDELN





	SCHWARZ	ROT	GRÜN	BRAUN
Artikelnummer	263	16274	16275	264
Dachfläche	3 m ²	3 m ²	3 m ²	3 m ²



SCHLEPPDACH



A 90 × 240	A 90 × 300	B 90 × 240	B 90 × 300
280700	285200	9901600	9901700
_	-	19 mm	19 mm
90 × 240 cm	90 × 300 cm	90 × 240 cm	90 × 300 cm
2 m ²	2,50 m ²	2 m ²	2,50 m ²
3,50 m ³	4,40 m ³	3,50 m ³	4,40 m ³
166 cm	166 cm	166 cm	166 cm
186 cm	186 cm	186 cm	186 cm
2,60 m ²	3,30 m ²	2,60 m ²	3,30 m ²
1 × 15 m	1 × 15 m	1 × 15 m	1 × 15 m
2	2	2	2
	280700 - 90 × 240 cm 2 m ² 3,50 m ³ 166 cm 186 cm 2,60 m ² 1 × 15 m	280700 285200 90 × 240 cm 90 × 300 cm 2 m ² 2,50 m ² 3,50 m ³ 4,40 m ³ 166 cm 166 cm 186 cm 186 cm 2,60 m ² 3,30 m ² 1 × 15 m 1 × 15 m	280700 285200 9901600 -





ZUBEHÖR 132 | 133

ZUBEHÖR

TERRASSEN



	40 3913	40 48513	
Artikelnummer	4018700	4018800	
Wandstärke	40 mm	40 mm	
Sockelmaße B × T	390 × 120 cm	485 × 120 cm	
Grundfläche	4,20 m ²	5,30 m ²	

BAR



BARELEMENT
991900
190 × 65 cm
102 cm

BLUMENKASTEN





	FÜR EINZELFENSTER
Artikelnummer	990600
Kastenbreite	84,6 cm
	FÜR DOPPELFENSTER
Artikelnummer	FÜR DOPPELFENSTER 990800

FARBE ZUM NACHSTREICHEN

Wenn Sie ein von Lasita Maja bereits gefärbtes Gartenhaus gekauft haben, können Sie die Originalfarbe zum Nachbehandeln im gut sortierten Fachhandel beziehen



DACHRINNEN











Dachrinnen-Sets für Gartenhäuser bis zu einer Dachtiefe von 490 cm. Bestehend aus Dachrinne, Dachrinnenverbinder, Dachrinnenhalter, Endstücken, Regenwasser-Fallrohr, Rohrbogen und Fallrohrhalter, Durchmesser 10 cm

	SET A	SET A INKL. FALLROHR	SET B	SET B INKL. FALLROHR	SET CINKL. FALLROHR	SET D INKL. FALLROHR	SET E INKL. FALLROHR	SET F INKL. FALLROHR
Artikelnummer	35807	35808	35809	35810	35811	35812	35813	35814
Für Dachlänge	180 – 219 cm	180 – 219 cm	220 – 259 cm	220 – 259 cm	260 – 300 cm	301 – 349 cm	350 – 390 cm	400 – 490 cm

FENSTERLÄDEN



ZUBEHÖR 134 | 135

Alles rund ums Gartenhaus

GUT ZU WISSEN.



Woran ist vor der Bestellung eines Gartenhauses zu denken?

Die Montage eines Gartenhauses ist meist durch kommunale Vorschriften geregelt. Erkundigen Sie sich vor der Bestellung bei Ihrer zuständigen Behörde nach den gültigen Bestimmungen. Wir stellen Ihnen gerne entsprechende technische Datenblätter zur Verfügung und haben für viele Modelle auch statische Berechnungen vorliegen. Ist eine solche nötig, fragen Sie diese einfach gezielt bei uns an.

Wie erfolgt die Lieferung meines Gartenhauses?

Grundsätzlich liefern wir unsere Gartenhäuser und Bausätze zum jeweiligen Bestellpartner. Auf Wunsch ist es auch möglich, den Bausatz "frei Bordsteinkante" zu Ihnen nach Hause zu liefern. Beachten Sie dabei, dass die Zufahrt für einen 40-t-Lkw und die telefonische Erreichbarkeit für die Anliefervereinbarung gewährleistet sein müssen. Die Entladung erfolgt mittels Mit-

nahmestapler. Dafür muss ein ausreichend befestigter Untergrund zur Verfügung stehen.

Ist ein Fundament für mein Gartenhaus nötig?

Wir empfehlen die Montage auf einem festen Fundament, das auch die Befestigung des Gartenhauses zulässt. Idealerweise schaffen Sie eine Fundamentplatte. Diese sollte geringfügig kleiner (1–2 mm/Seite) als der Unterbau sein. Wichtig ist, dass das Fundament so ausgeführt ist, dass es durch Regen, Frost oder Schnee nicht nachgibt und sich auch nicht hebt oder senkt.

Welches Werkzeug benötige ich für den Aufbau?

Für den ordnungsgemäßen Aufbau benötigen Sie u. a.: Kreuzund evtl. Torx-Schraubenzieher, Akkuschrauber, Holzbohrer, Bohrmaschine, Kombizange, Teppichmesser, Säge, Zollstock, Wasserwaage, Schnur, Hammer, Bleistift, evtl. Leim, evtl. Zwingen und eine Leiter. Achten Sie bei der Benutzung von Werkzeugen, Leitern etc. jederzeit auf die sichere Handhabung und einen sicheren Stand. Notwendige Schrauben und Beschläge sind im Bausatz enthalten. Der Aufbau selbst sollte von mehr als einer Person durchgeführt werden.







Was muss ich vor der Montage meines Gartenhauses beachten?

Unsere Gartenhäuser werden mit zwei Montageanleitungen geliefert: der allgemeinen Anleitung sowie der spezifischen, die die Details Ihres gekauften Gartenhauses aufführt. Lesen Sie die Aufbauanleitungen aufmerksam durch und prüfen Sie den Bausatz anhand der Stückliste auf Vollständigkeit, Beschädigungen und Unversehrtheit. Beachten Sie bitte: Garten- und Freizeithäuser aus Holz sind Naturprodukte. Haarrisse, Verharzungen, Verastungen, Astlöcher und der Verzug des Holzes in geringem Umfang stellen keinen Reklamationsgrund dar, da es sich um produktspezifische Eigenschaften handelt, die die Verwendung des Produktes nicht beeinflussen. Unsere Blockbohlenbausätze (Ausnahme System- und Elementhäuser) dürfen nicht fix in den Wänden bzw. bei der Tür verschraubt werden. Die Bohlen bleiben "lose" verbunden und müssen die Möglichkeit zur flexiblen Bewegung (Heben und Senken) haben.



Wie kann ich eventuell beschädigte Teile reklamieren?

Reklamationen werden akzeptiert, wenn diese innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung des Hauses schriftlich erfolgen. Dazu markieren Sie die entsprechenden Teile auf der Stückliste und senden diese mit der Kaufquittung sowie Montageanleitung (inkl. Kontroll-Nr.) an Ihren Händler. Dieser wird Ihre Reklamation mit uns abwickeln. Ein Digitalfoto oder die Vorlage der zu beanstandenden Teile dient als Beleg.

Wie sorge ich für einen dauerhaften Schutz des Gartenhauses?

Unsere Bauteile werden naturbelassen geliefert. Nach der Montage müssen Sie das Haus, die Fenster und Türen daher von innen und außen zumindest mit einem farblosen Holzschutz streichen. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutzanstrich im Abstand von mindestens zwei Jahren auf. Damit stellen Sie sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gartenhaus haben und den Anblick genießen können.

Wie ist die Dacheindeckung eines Gartenhauses ausgeführt?

Sofern die Dacheindeckung im Lieferumfang enthalten ist, liefern wir Bitumendachpappe zur Ersteindeckung mit. Diese sollte nach ca. einem Jahr erneuert werden, um den dauerhaften Regenschutz zu erhalten. Darüber hinaus bieten wir Bitumen-Dachschindeln in hochwertiger und stabiler Form an, die das Dach für längere Zeit schützen. Für unsere Flachdachmodelle empfehlen wir unsere Onduline KSK-M Dachbahn sowie unsere Dachrinnen-Sets (siehe Zubehör).

LASITA MAJA – Farbsystem

PFLEGEHINWEISE.

Um lange Freude an Ihrem farbig lasierten Blockbohlenhaus zu haben, ist es notwendig, die Oberfläche regelmäßig fachgerecht zu pflegen. Wenn Sie diese Wartung selbst durchführen, lesen Sie bitte die allgemeinen Sicherheitshinweise in unserer Montageanleitung und auch den entsprechenden Wartungshinweis. Sollte es beim Aufbau oder der Lieferung zu geringfügigen Beschädigungen der Oberfläche kommen, verwenden Sie bitte die mitgelieferte Farbe zur Ausbesserung dieser Schäden. Diese Ersatzfarbe ist dazu gedacht, kleine mechanische Beschädigungen oder Kopfhölzer zu warten (Spot-Repair) und nicht, um große Flächen zu streichen. Sollten Sie Farbe zum Nachstreichen benötigen, so wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, dieser hilft Ihnen gerne.

Grundsätzlich ist es wichtig, die Oberfläche regelmäßig zu reinigen. Dies verlängert die Lebensdauer Ihres Produktes erheblich. Inspizieren Sie Ihr Gartenhaus jedes Jahr auf mögliche Verschmutzungen, Algenwachstum, Beschädigungen, Ablösungen oder Farbabbau. Ebenso ist es wichtig, die Farboberfläche frei von Vegetation oder Gewächsen zu halten. Dies würde eine ausreichende Belüftung verhindern und zu Staunässe führen. Achten Sie dabei besonders auf die der Sonne zugewandten Seiten. Diese sind der UV-Strahlung am stärksten ausgesetzt und benötigen ggf. mehr Aufmerksamkeit.





WARTUNG/ NACHANSTRICH:

- 1. Reinigen Sie die zu wartenden Oberflächen mit entsprechendem Reinigungsmittel.
- 2. Entfernen Sie lose oder poröse Farbschichten, am besten mittels geeignetem Schleifmaterial.
- 3. Führen Sie den Wartungsanstrich mittels geeignetem Pinsel durch. Achten Sie dabei auf einen satten und gleichmäßigen Farbauftrag.
- 4. Lassen Sie die Farbe gut austrocknen (mind. 48 h).
- 5. Streichen Sie ein zweites Mal über die erneuerte Fläche (Achtung, wenig Farbaufnahme!) und schützen Sie damit die Oberfläche.

Wenn Sie die Wartung entsprechend gut ausführen, haben Sie viele Jahre Freude an Ihrem Gartenhaus.

Für Rückfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an uns oder Ihren Fachhändler.




Qualitätsmerkmale JEDES DETAIL ZÄHLT.



Imprägnierte Terrassenbretter



Winddichte Chaletschnitt-Eckverbindung



Alle Abschlussprofile im Lieferumfang enthalten



Imprägnierte Unterkonstruktion schützt das Holz gegen Feuchtigkeit und verlängert die Lebensdauer



15-/18-mm-Fußbodenbretter (wahlweise für Ferienhäuser auch in 28 mm verfügbar)



Holzsturmleisten oder Gewindestangen (modellabhängig) schützen Ihr Gartenhaus gegen starken Wind



Hochwertige Qualitätsfenster und -türen



Echtglasfenster und -türen, Einfachglas oder Isolierverglasung



1- bzw. 2-Hand-Dreh-/Kippfenster (modellabhängig), Ausnahme: horizontale, feststehende Fenster



Türen abschließbar, Ausnahme Kinderspielhäuser



Türen überwiegend mit leichtem Einstieg



18-mm-Dachbretter



Montageanleitung und Zubehör im Lieferumfang enthalten



Die Häuser werden für den Transport sehr sorgfältig verpackt. UV-beständige Folie sowie stabile Paletten schützen die Gartenhäuser vor Feuchtigkeit und Transportschäden



WIR BIETEN IHNEN FÜR IHREN GARTEN ODER FÜR IHRE WELLNESSOASE ALLES WAS DAS HERZ BEGEHRT.

Bei Lasita Maja sind wir stolz darauf, Teil einer starken Gruppe zu sein, die gemeinsam Großes schafft! Die enge Zusammenarbeit mit unserem Partner WEKA Holzbau ist für uns ein wahrer Gewinn. Wir vereinen innovative Ideen, höchste Qualität und die Leidenschaft für Holz zum Wohle unserer Kunden und unseres gemeinsamen Erfolgs. Zwei Firmen, eine Mission: Gemeinsam wachsen, gemeinsam stark! WEKA bietet nicht nur ein breites Sortiment an Produkten und Dienstleistungen, sondern auch erstklassige Qualität, die wir Ihnen ebenfalls mit Freude anbieten.





WEKA KATALOGE ENTDECKEN!

Entdecken Sie alles, was Ihre Gartenoase oder Ihr Zuhause noch schöner macht! Egal, ob Sie sich für einen eleganten Massivholzpool oder eine wohltuende Wärmekabine interessieren – WEKA bietet die ideale Lösung für Ihren individuellen Bedarf.

Die neuen Kataloge "Garten & Freizeit" sowie "Wellness & Entspannung" laden Sie ein, in inspirierende WEKA-Welten einzutauchen. Ob stilvolle Gartenhäuser, TABALUGA Kinderspielgeräte, großzügige Pools oder komfortable Saunen – hier finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie Ihre Auszeiten vom Alltag neu!

Kataloge einfach im Fachhandel oder direkt bei uns unter info@weka-holzbau.com anfordern.





KATALOGE 140 | 141



© LASITA MAJA 2025 VERSION 02/2025 GER